



精准营养调理
宠医健康专家

Face Vet

脸谱处方

科学定制, 精准营养



Face Vet
脸谱处方

中原食品实验室&脸谱处方, 精准解决宠物健康难题

中原食品实验室宠物营养与健康创新中心成立于2023年, 依托省级科研平台, 拥有五千株益生菌库、生物信息分析团队与基因编辑系统, 拥有完善的动物实验设施及深入融合的宠物医院, 与国内外顶尖高校(如中国农业大学、中科院动物所等)紧密合作。汇聚动物营养学、动物医学、生物工程、分析检测等领域的高水平科研人员, 构建宠物精准营养研究体系。

中心通过整合分子生物学技术、高通量组学分析及智能算法模型, 系统研究并解析宠物全生命周期的营养代谢规律, 开发基于肠道微生态调控、免疫增强、泌尿道健康等功能性膳食方案。中心旨在通过前沿科学研究与技术创新, 打造全面的营养解决方案, 致力于提升宠物的健康状况、延长寿命, 优化生活质量, 满足现代宠物主日益增长的健康需求, 推动我国宠物健康产业向精准化、智能化方向高质量发展。

针对宠物常见慢性病及特殊健康需求(如肠胃敏感、泌尿道问题、术后恢复等), 脸谱处方品牌联合中原食品实验室, 以国家级科研实力为背书, 推出全新一代功能性处方粮系列——轻养处方粮。从营养科学到临床验证, 为爱宠定制“对症”饮食方案, 让健康看得见!

依托中原食品实验室领先的食物营养研究技术, 配方经3000+组实验数据验证, 精准匹配不同病症的营养需求, 科学调节机体代谢, 助力爱宠恢复活力。

LIGHT
轻




精准营养调理 宠物健康专家

轻，可以是一种体质，年轻又有活力。
轻，可以是一种感觉，心态舒服，游刃有余。
轻，可以是一种状态，轻盈的生活方式和相处方式，自然而又健康。

精准，是指营养素的调整，不同的蛋白质、脂肪、维生素、矿物质含量，针对特定的代谢问题；**靶向**，是针对器官或者系统，重点调理。
专家，借鉴了大量的文献，严控生产，看得到的效果，经得起推敲。



轻养处方粮5大优势



≥98% 动物性
ANIMAL PROTEIN 蛋白



≤410 低容重
UNIT WEIGHT kg/m³



蜂窝气孔颗粒
HONEYCOMB



0% 肉粉
MEAT MEAL



0% 谷物
GRAIN FREE

1. 优质动物性蛋白含量占比98%，颗粒表面不油腻，无需喷涂，不含色素，吃出健康。

2. 低容重可以控制进食速度，加快粮食复水和消化系统酶解吸收。

3. 颗粒酥脆，内部蜂窝状，口感优化，平均颗粒硬度为20.5N*，薯片硬度为12-18N。

*数据出自《质构实验报告2》，中誉宠物食品(漯河)有限公司。

4. 拒绝使用来源不明的肉粉、诱食剂，甄选新鲜动物性原料，创新的锁鲜工艺，保留食材中营养物质。

5. 不含玉米、小麦等谷物类易过敏原料，以动物蛋白为主要蛋白来源。



舒缓情绪
EMOTION

控制营养素
NUTRIENT

中医草本
清利湿热

甄选食材
锁鲜工艺

低容重
消化吸收

科学调整
消化吸收

谷氨酰胺
重构肠道

溶菌酶
LYSOZME

UC泌尿道全价处方猫粮



NET WEIGHT
净含量: 1.5kg 6kg 200g



蜂窝气孔颗粒
HONEYCOMB


LIGHT

本产品专研的清泌®技术,精准靶向泌尿系统,清热利湿,有效促进尿液排出,同时添加舒缓情绪成分,缓解焦虑与不安。

原料组成

新鲜鸡肉88%、红薯粒6%、鱼油1%、亚麻酸、泽泻0.75%、金钱草0.5%、茯苓0.5%、蛋黄粉0.5%、羊奶粉0.5%、酵母水解物、胡萝卜粉、水解酪蛋白、番茄粉、蔓越莓粉。

特别支持说明



水解酪蛋白 (HP) 显著增加了所有受试者的积极情绪,抑制了皮质醇对急性压力的反应。综上所述,由于HP饮食治疗对高、低CR受试者的情绪和生理应激应对都有有益的影响,HP可能是一种很好的饮食方法,可以增加大脑TRP和5-HT,从而提高5-HT相关的应激恢复能力。

参考文献: Firk, C., & Markus, C. R. (2009). Mood and cortisol responses following tryptophan-rich hydrolyzed protein and acute stress in healthy subjects with high and low cognitive reactivity to depression. Clin Nutr, 28(3), 266-271.





图1.茯苓对大鼠6h内排尿量的影响




图2.茯苓对大鼠6h总尿量的影响




图3.茯苓对大鼠尿液pH的影响

数据说明:

图1.大鼠摄入茯苓后6小时的排尿体积变化,其中对照组给予同等体积生理盐水,呋塞米组摄入利尿药物呋塞米。由结果可知茯苓中剂量与高剂量具有利尿效果,相对于利尿药,茯苓利尿更为平缓且持久。

图2.大鼠摄入茯苓后6小时的总排尿体积。由结果可知茯苓中剂量与高剂量的利尿效果与呋塞米相当,尿量都较对照组显著提高。

图3.大鼠摄入茯苓的尿液pH。由结果可知摄入茯苓后尿液pH有下降趋势。

参考文献: 李森,谢人明,孙文基,茯苓、猪苓、黄芪利尿作用的比较[J].中药材, 2010(2):4.

产品成分分析保证值(以干基计)

粗蛋白质≥40.0%	粗脂肪≥18.0%	粗纤维≤8.0%	粗灰分≤9.0%	水分≤8.0%
牛磺酸≥0.2%	钙≥0.88%	总磷≥0.85%	钾≥0.88%	钠≥1.3%
镁≥0.075%	水溶性氯化物(以Cl ⁻ 计)≥2.2%	维生素A≥20000IU/kg		
代谢能ME4050kcal/kg(计算值)				



精准营养调理 宠物健康专家

IC肠道全价处方猫粮



NET WEIGHT
净含量: 1.5kg 6kg 200g



蜂窝气孔颗粒
HONEYCOMB

LIGHT

专研守护,科学配比易消化蛋白与膳食纤维,促进肠道微生物群平衡,补脾养胃,改善消化功能。

原料组成

新鲜鸡肉88%、红薯粒6%、鱼油1%、酵母水解物、甘草、陈皮、山楂。

特别支持说明

Item	Diet						SEM	P-value	Contrasts				
	CO	100Glu	75Glu + 25Gln	50Glu + 50Gln	25Glu + 75Gln	100Gln		Diet	Linear	Quadratic	CO vs AAs additions	100Glu vs mixed addition	100Gln vs mixed addition
Day 21													
Duodenum													
Villus height, (μm)	539	523	564	499	553	512	34.53	0.707	0.712	0.813	0.794	0.679	0.560
Villus width, (μm)	157	135	133	138	141	141	14.43	0.882	0.697	0.384	0.236	0.900	0.854
Crypt depth, (μm)	344	292	338	340	343	427	36.78	0.374	0.110	0.135	0.915	0.238	0.083
Duodenal glands, N	173	148	186	173	191	155	22.58	0.73	0.180	0.135	0.915	0.238	0.289
Jejunum													
Villus height, (μm)	417	361	387	399	414	368	29.98	0.642	0.776	0.973	0.293	0.251	0.394
Villus width, (μm)	107.8 ^a	98.1 ^{ab}	111.4 ^b	100.7 ^{ab}	92.5 ^{ab}	110.8 ^{ab}	6.34	0.272	0.815	0.345	0.414	0.630	0.243
Crypt depth, (μm)	261	250	277	252	218	279	25.42	0.647	0.872	0.615	0.814	0.962	0.351
Goblet cells, N	25.2	23.5	29.2	28.1	35	22	5.98	0.688	0.825	0.603	0.687	0.279	0.240

与CO组相比(P=0.05)(图3)。在第21天,绒毛高度、绒毛宽度、隐窝深度以及杯状细胞和十二指肠腺体的数量没有因饮食而产生的差异(表4)。在第21天,在十二指肠中,与其他补充混合剂量AAS的组相比,100Gln组的隐窝深度有更高的趋势(P=0.083)。在空肠中,与25Glu+75Gln组相比,Cogo组的绒毛宽度倾向于更高(P=0.081)。

参考文献: D Luise, F Correa, T Chalvon-Demersay, L Galosi, G Rossi, W Lambert, P Bosi, P Trevisi. Supplementation of mixed doses of glutamate and glutamine can improve the growth and gut health of piglets during the first 2 weeks. Scientific Reports post-weaning. 10.1038/s41598-022-18330-5.

产品成分分析保证值(以干基计)

粗蛋白质≥40.0%	粗脂肪≥18.0%	粗纤维≤8.0%	粗灰分≤9.0%	水分≤8.0%
牛磺酸≥0.2%	钙≥1.0%	总磷≥0.9%	钾≥0.88%	钠≥0.5%
镁≥0.05%	水溶性氯化物(以Cl ⁻ 计)≥0.3%	代谢能ME4025kcal/kg(计算值)		

精准营养调理 宠物健康专家



DC口腔全价处方猫粮



蜂窝气孔颗粒
HONEYCOMB


LIGHT

本产品通过调整口腔微生态平衡,有效控制造成口臭的病原菌,整体改善口腔症状,根源抑制口臭产生。

原料组成

新鲜鸡肉88%、红薯粒4%、鱼油1%、酵母水解物、柿子粉1%、番茄粉1%、蜂胶。

特别支持说明



实验结果理想,有效控制造成猫咪口臭的病原菌,整体改善口腔症状,根源抑制口臭产生。

数据说明:
数据来源于中原食品实验室宠物营养与健康研究中心,共24只猫参与本研究项目,实验过程符合动物福利伦理审查标准(批准号:AW60704202-5-2)。

图1.口臭猫食用洁齿处方粮28天后,口腔症状较初始点水平的下降程度。

图2.口臭猫食用洁齿处方粮28天内口腔挥发性风味物质浓度的检测结果。每只猫每次测定三次取均值,使用数据软件对各组口气值进行分析,*表示口气值出现显著的下降,**和***表示口气值出现极显著的下降。

图3.口臭猫食用洁齿处方粮28天内口腔典型细菌占比分析。卟啉单胞菌是公认的导致宠物猫口臭及牙龈炎牙周炎的致病菌,梭杆菌是口臭猫中产硫化氢等物质的致病菌。口臭猫食用处方粮后此两种细菌占比恢复到与健康猫一致的水平,而健康口腔特征菌——莫拉氏菌则得到显著的回升。

图4.口臭猫食用洁齿处方粮28天内口腔症状评分。评分基于“宠物微笑预防措施活动”制定方案的简化方案,并结合口腔门诊对口腔症状的诊断方案,由经过6名培训的专业人员根据国际标准(Quigley-Hein菌斑指数、Quigley-Hein软垢指数、改良的Loe和Silness牙龈指数)进行评分。*表示口气值出现显著的下降,**和***表示口气值出现极显著的下降。

产品成分分析保证值(以干基计)

粗蛋白质≥40.0%	粗脂肪≥18.0%	粗纤维≤8.0%	粗灰分≤9.0%	牛磺酸≥0.2%
水分≤8.0%	钙≥1.0%	总磷≥0.9%	钾≥0.88%	钠≥0.5%
镁≥0.08%	水溶性氯化物(以Cl ⁻ 计)≥0.3%	维生素A≥200001U/kg		
代谢能ME4038kcal/kg(计算值)				

AC康复全价处方猫粮

AD康复全价处方犬粮



LIGHT

适用于术后、产后、体弱康复期。
科学精准调控优质蛋白质与易吸收脂肪配比,加速体能恢复,养元补气。


原料组成

新鲜鸡肉88%、红薯粒6%、鱼油1%、蛋黄粉0.5%、酵母水解物、牛脾脏粉、胡萝卜粉、番茄粉、人参、黄芪、枸杞子。



蜂窝气孔颗粒
HONEYCOMB

特别支持说明



主要成分作用机理

溶菌酶调节炎症反应[35] 在感染部位,上皮细胞分泌的溶菌酶(红色月牙)可以杀死细菌,释放PAMP。

巨噬细胞也会向细胞外分泌溶菌酶,将细菌内化,形成吞噬体。在巨噬细胞中,细菌降解释放PAMP, PAMP 刺激巨噬细胞激活炎症小体进而分泌促炎细胞因子。补体(蓝色圆点)会沉积在细菌和聚合PG上对其进行标记,其裂解形成的过敏毒素(黄色星号)则对吞噬细胞有趋化作用,能够募集更多的吞噬细胞增强免疫反应。

参考文献: HR Ibrahim, K Imazato, H Ono. Human Lysozyme Possesses Novel Antimicrobial Peptides within its N-terminal Domain that Target Bacterial Respiration[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2011, 59(18): 10336-10345.

产品成分分析保证值(以干基计)

粗蛋白质≥40.0%	粗脂肪≥18.0%	粗纤维≤8.0%	粗灰分≤9.0%	水分≤8.0%
牛磺酸≥0.2%	钙≥0.88%	总磷≥0.9%	钾≥0.88%	钠≥0.5%
镁≥0.08%	水溶性氯化物(以Cl ⁻ 计)≥0.3%	维生素A≥200001U/kg		
代谢能ME4060kcal/kg(计算值)				



CC低敏全价处方猫粮




NET WEIGHT
净含量: 1.5kg 200g



蜂窝气孔颗粒
HONEYCOMB

特别支持说明



GSDMD蛋白作为介导细胞焦亡(pyroptosis)的关键执行蛋白,是对抗外来抗原的免疫防御的一个重要方面;其中一段剪切段来自GSDMD的N端并且是由食物抗原激活十二指肠IECs中的CASPASE-3/7切割GSDMD的88位天冬氨酸产生的,研究组发现N13片段会入核诱导前端小肠IEC的二类分子表达水平,N13片段缺失造成IEC二类分子下降会进一步导致Tr1细胞减少。Tr1细胞也被认为是诱导食物耐受的关键细胞之一,从而使肠道免疫耐受,不容易过敏。

参考文献: He et al., Gasdermin D licenses MHCII induction to maintain food tolerance in small intestine[J].2023, Cell 186, 3033-3048, July 6, 2023 Published by Elsevier Inc.

产品成分分析保证值(以干基计)

粗蛋白质≥32.0%	粗脂肪≥18.0%	粗纤维≤9.0%	粗灰分≤9.0%	水分≤8.0%
牛磺酸≥0.2%	钙≥1.0%	总磷≥0.8%	钾≥0.88%	钠≥0.5%
镁≥0.08%	水溶性氯化物(以Cl ⁻ 计)≥0.5%	代谢能ME3850kcal/kg(计算值)		


LIGHT

本产品蛋白质经过酶解处理,规避过敏原,有效缓解食物过敏。

原料组成

新鲜鸡肉80%,红薯粒,鱼油0.1%、酵母水解物。

4道肉源低敏处理



LD低脂全价处方犬粮



NET WEIGHT
净含量: 1.5kg 6kg 200g


LIGHT

适用于腹泻、急性和慢性胰腺炎、高血脂症、胰腺外分泌不足期间使用,科学精准调控易吸收脂肪和蛋白质配比,有助于消化吸收。

原料组成

新鲜鸡肉60%、红薯粒、鱼油1%、酵母水解物、栀子、甘草、白芍、板蓝根。

特别支持说明



高甘油三酯血症狗在饮食改变前后的A, 血清甘油三酯和B, 胆固醇浓度。B, 样本1和样本2是在狗还在吃原来的食物时收集的。样本3和样本4分别在狗被放入研究饮食后大约8周和12周收集。改变饮食后血清甘油三酯(P < 0.001)和胆固醇(P < 0.001)浓度显著降低。

参考文献: Xenoulis, P. G., Cammarata, P. J., Walzem, R. L., Suchodolski, J. S., & Steiner, J. M. (2020). Effect of a low-fat diet on serum triglyceride and cholesterol concentrations and lipoprotein profiles in Miniature Schnauzers with hypertriglyceridemia. Journal of veterinary internal medicine, 34(6), 2605-2616.

产品成分分析保证值(以干基计)

粗蛋白质≥22.0%	5%≤粗脂肪≥9%	粗纤维≤8.0%	粗灰分≤9.0%	水分≤8.0%
赖氨酸≥0.8%	钙≥1.1%	总磷≥1.0%	钾≥0.95%	钠≥0.5%
镁≥0.1%	水溶性氯化物(以Cl ⁻ 计)≥0.45%	代谢能ME3592kcal/kg(计算值)		



ID肠道全价处方犬粮



NET WEIGHT
净含量: 1.5kg 6kg 200g



蜂窝气孔颗粒
HONEYCOMB

LIGHT

专研守护, 科学配比易消化蛋白与膳食纤维, 促进肠道微生物菌群平衡, 补脾养胃, 改善消化功能。

原料组成

新鲜鸡肉80%、红薯粒、鱼油1%、酵母水解物、番茄粉、甘草、陈皮、山楂。

特别支持说明

Item	Diet						SEM	P-value	Contrasts				
	CO	100Glu	75Glu + 25Gln	50Glu + 50Gln	25Glu + 75Gln	100Gln		Diet	Linear	Quadratic	CO vs AAs additions	100Glu vs mixed addition	100Gln vs mixed addition
Day 21													
Duodenum													
Villus height, (μm)	539	523	564	499	553	512	34.53	0.707	0.712	0.813	0.794	0.679	0.560
Villus width, (μm)	157	135	133	138	141	141	14.43	0.882	0.697	0.384	0.236	0.900	0.854
Crypt depth, (μm)	344	292	338	340	343	427	36.78	0.374	0.110	0.135	0.915	0.238	0.083
Duodenal glands, N	173	148	186	173	191	155	22.58	0.73	0.180	0.135	0.915	0.238	0.289
Jejunum													
Villus height, (μm)	417	361	387	399	414	368	29.98	0.642	0.776	0.973	0.293	0.251	0.394
Villus width, (μm)	107.8 ^a	98.1 ^{ab}	111.4 ^b	100.7 ^{ab}	92.5 ^{ab}	110.8 ^{ab}	6.34	0.272	0.815	0.345	0.414	0.630	0.243
Crypt depth, (μm)	261	250	277	252	218	279	25.42	0.647	0.872	0.615	0.814	0.962	0.351
Goblet cells, N	25.2	23.5	29.2	28.1	35	22	5.98	0.688	0.825	0.603	0.687	0.279	0.240

与CO组相比 (P=0.05) (图3)。在第21天, 绒毛高度、绒毛宽度、隐窝深度以及杯状细胞和十二指肠腺体的数量没有因饮食而产生的差异(表4)。在第21天, 在十二指肠中, 与其他补充混合剂量AAS的组相比, 100Gln组的隐窝深度有更高的趋势(P=0.083)。在空肠中, 与25Glu+75Gln组相比, Cogo组的绒毛宽度倾向于更高(P=0.081)。

参考文献: D Luise, F Correa, T Chalvon-Demersay, L Galosi, G Rossi, W Lambert, P Bosi, P Trevisi. Supplementation of mixed doses of glutamate and glutamine can improve the growth and gut health of piglets during the first 2 weeks. Scientific Reports post-weaning. 10.1038/s41598-022-18330-5.

产品成分分析保证值(以干基计)

粗蛋白质≥32.0%	粗脂肪≥16.0%	粗纤维≤8.0%	粗灰分≤9.0%	水分≤8.0%
赖氨酸≥0.9%	钙≥1.2%	总磷≥1.0%	钾≥0.88%	钠≥0.5%
镁≥0.06%	水溶性氯化物(以Cl ⁻ 计)≥0.45%		代谢能ME3846kcal/kg(计算值)	



精准营养调理 宠物健康专家

DD口腔全价处方犬粮



NET WEIGHT
净含量: 1.5kg 200g



蜂窝气孔颗粒
HONEYCOMB

LIGHT

本产品通过调整口腔微生态平衡, 有效控制造成口臭的病原菌, 整体改善口腔症状, 根源抑制口臭产生。

原料组成

新鲜鸡肉88%、红薯粒4%、鱼油1%、酵母水解物、柿子粉1%、番茄粉1%、蜂胶。

特别支持说明




图1.口腔症状改善程度




图2.口气值28天监测值




图3.口腔菌群28天恢复状况




图4.口腔症状指数28天评分

实验结果理想, 有效控制造成猫咪口臭的病原菌, 整体改善口腔症状, 根源抑制口臭产生。

数据说明:
数据来源于中原食品实验室宠物营养与健康研究中心, 共24只猫参与本研项目, 实验过程符合动物福利伦理审查标准 (批准号: AW60704202-5-2)。
图1.口臭猫食用洁齿处方粮28天后, 口腔症状较初始点水平的下降程度。
图2.口臭猫食用洁齿处方粮28天内口腔挥发性风味物质浓度的检测结果。每只猫每次测定三次取均值, 使用数据软件对各组口气值进行分析, *表示口气值出现显著的下降, **和***表示口气值出现极显著的下降。
图3.口臭猫食用洁齿处方粮28天内口腔典型细菌占比分析。卟啉单胞菌是公认的导致宠物猫口臭及牙龈炎牙周炎的致病菌, 梭杆菌是口臭猫中产硫化氢等物质的致病菌。口臭猫食用处方粮后此两种细菌占比恢复到与健康猫一致的水平, 而健康口腔特征菌——莫拉氏菌则得到显著的回升。
图4.口臭猫食用洁齿处方粮28天内口腔症状评分。评分基于“宠物微笑预防措施活动”制定方案的简化方案, 并结合口腔门诊对口腔症状的诊断方案, 由经过6名培训的专业人员根据国际标准 (Quigley-Hein菌斑指数、Quigley-Hein软垢指数、改良的Loe和Silness牙龈指数) 进行评分。*表示口气值出现显著的下降, **和***表示口气值出现极显著的下降。

产品成分分析保证值(以干基计)

粗蛋白质≥32.0%	粗脂肪≥16.0%	粗纤维≤8.0%	粗灰分≤9.0%	水分≤8.0%
赖氨酸≥0.9%	钙≥1.2%	总磷≥1.0%	钾≥0.88%	钠≥0.5%
镁≥0.06%	水溶性氯化物(以Cl ⁻ 计)≥0.45%		代谢能ME3892kcal/kg(计算值)	

精准营养调理 宠物健康专家



AD 康复

轻养流质处方罐

犬猫通用

甄选鲜肉
流质技术

消化配方
补充营养

NET WEIGHT
净含量: 100g

原料组成

新鲜鸡肉85%、水、鱼油(来自鲛鱼)、人参0.3%、
黄芪0.3%、枸杞子0.5%。

LIGHT

本产品用于犬猫疾病后的营养恢复，
产品的能量密度必需营养素和易消化。



UC 泌尿道

轻养流质处方罐

舒缓情绪
EMOTION

植物草本
清利湿热

NET WEIGHT
净含量: 100g

犬猫通用

原料组成

新鲜鸡肉85%、水、鱼油(来自鲛鱼)、茯苓0.5%、
泽泻0.3%、水解酪蛋白。

LIGHT

本产品用于泌尿系统的营养恢复,产品的
蛋白质和钠离子经过科学调整。



LIGHT

本产品用于改善消化不良,产品中原料
的可消化性和脂肪经过科学调整。



IC/ID 肠道

轻养流质处方罐

IC猫肠道 ID犬肠道

甄选鲜肉
酶解工艺

科学调整
消化吸收

NET WEIGHT
净含量: 100g

原料组成

鸡肉酶解浆85%、水、鱼油(来自鲛鱼)、甘草0.3%、
橘皮0.3%、山楂0.3%。

LIGHT

本产品适用于急慢性胰腺炎、高血脂症
、食物不耐受(包括脂肪),猫三体炎、胰
外分泌不全的康复期和治疗期。



LD 低脂

轻养流质处方罐

甄选鲜肉
酶解工艺

控脂护胃
轻享健康

NET WEIGHT
净含量: 100g

犬猫通用

原料组成

鸡肉酶解浆85%、水、鱼油(来自鲛鱼)、甘草0.3%、
白芍0.3%。

KD 肾脏

轻养流质处方罐

科学调整
科学控磷

精准调节
代谢平衡

NET WEIGHT
净含量: 100g

犬猫通用

原料组成

新鲜鸡肉85%、水、鱼油(来自鲛鱼)、山药粉、地
黄(熟)、山茱萸。

LIGHT

本产品适用于慢性肾功能不全的犬猫，
产品中的磷和蛋白质经过科学调整。





康复LIGHT RECOVERY

轻养软糯处方湿粮

犬猫通用



NET WEIGHT 净含量: 100g*6袋/盒

原料组成

冻鸡胸肉66%、水、冻鸡肉(带骨)6%、鳕鱼(鳕鱼鱼籽)5%、鸡油、亚麻籽粉、人参、枸杞子。


适用于体弱康复期。科学精准调控优质蛋白质与易吸收脂肪配比,加速体能恢复,养元补气。



泌尿道URINARY TRACT

轻养软糯处方湿粮

猫用



NET WEIGHT 净含量: 100g*6袋/盒

原料组成

冻鸡胸肉66%、水、冻鸡肉(带骨)6%、鳕鱼(鳕鱼鱼籽)5%、鸡油、亚麻籽粉、人参、枸杞子。

本产品的清泌®技术,精准靶向泌尿系统,清热利湿,有效促进尿液排出,同时添加舒缓情绪成分,缓解焦虑与不安。



肠道GASTRO INTESTINAL

轻养软糯处方湿粮

猫肠道

犬肠道



NET WEIGHT 净含量: 100g*6袋/盒

原料组成

冻鸡胸肉71%、水、冻鸡肉(带骨)6%、鸡油、亚麻籽粉、甘草、橘皮、山楂。



科学配比易消化蛋白与膳食纤维,促进肠道微生态菌群平衡,补脾养胃,改善消化功能。



低脂LIGHT LOW FAT

轻养软糯处方湿粮

犬猫通用



NET WEIGHT 净含量: 100g*6袋/盒

原料组成

冻鸡胸肉71%、水、冻鸡肉(带骨)6%、鸡油、亚麻籽粉、甘草0.3%、白芍0.3%。

适用于急性和慢性胰腺炎、高血脂症、胰腺外分泌不足期间使用,科学精准调控易吸收脂肪和蛋白质配比,有助于消化吸收。



精准营养调理 宠物健康专家

精准营养调理 宠物健康专家

