



ANIMALOOK

AL-3α 自动影像内窥镜



皮肤科 耳科
必备神器



医生和家长共享影像

コデン株式会社



即插即用
便携便利

ANIMALOOK



产品名称: AL-3α 自动影像耳道内窥镜

外形规格: 长232mmx幅22mmx重量148g

先端外径: 最小3.3mm, 不锈钢器械通道鞘3.8*5.7mm, 软管长度4.5mm

相机规格: 1/18" CMOS, 16万像素, 视野角 120°, 景深 5-50mm, LED照度>450Lm.

附 件: 不锈钢鞘1件, 树脂鞘1件, 软管基座2个, TUP软管2根. 使用说明书.

兼容设备: Windows或苹果电脑, 安卓或麒麟系统的手机和平板, 苹果iPad.

应用程序: Windows 操作系统: 相机应用程序, Mac操作系统: QuickTime Player
安卓或麒麟系统兼容的USB摄像机App, iPad应用市场下载CamX应用

USB接口类型: USB2.0, 或Type-C(需要使用转接线)

应用场景: 猫、狗、兔子等动物耳道检查, 清洗, 涂药, 异物取出手术, 活检, 诊断与复查等, 也可用于鼻腔、口腔、肛门和直肠的检查与诊治。

注意事项: 请在动物医生指导下消毒和使用。请按照产品使用说明书操作。

本产品 禁止用于人体。

コデン株式会社

销售客服:

18853281599

15066160599

微信同号 7*24小时在线

ANIMALOOK

异宠神器 AL-4 软性内窥镜

插入部

外径1.6mm

异宠益宠

照度可调

先端可拆换

コデン株式会社



ANIMALOOK

AL-4

软性内窥镜



1.6mm 超细!!!

插入部



耳道



耳道和鼓膜



荷兰猪口腔



猫的鼻腔

产品名称：AL-4 异宠用软性内窥镜

外形规格：长110mm幅26mm重量112g

先端规格：直径1.6mm，长度1500mm

相机参数：1/18" CMOS,16万像素,视野角 120°, 景深 5-50mm, LED照度380Lm.

附件：三通阀，24G注射针头。使用说明书。

兼容设备：Windows或苹果电脑，安卓或麒麟系统的手机和平板，苹果iPad.

应用程序：Windows 操作系统:相机应用程序，Mac操作系统:QuickTimePlayer

安卓或麒麟系统兼容的USB摄像机APP，iPad应用市场下载CamX应用

USB接口类型：USB2.0, 或Type-C(需要使用转接线)

应用场景：鹦鹉等动物耳道、口腔咽喉部，猫、狗等鼻腔、气管支气管、尿道和膀胱、直肠和子宫，蛇，龟等的产道，兔子等气管插管

注意事项：请在动物医生指导下消毒和使用。请按照产品使用说明书操作。

本产品 禁止用于人体。

コデン株式会社

销售客服：

18853281599


15066160599

微信同号 7*24小时在线

PEN★CAMERA




笔形相机 全科神器



眼部图像



牙齿图像



耳道图像



鼻腔图像

100万像素高清影像

宠伊所爱
医目了然

コデン株式会社

PEN★CAMERA

笔形相机



先端硅胶护套



先端不锈钢护套

产品名称：100万像素笔形相机

外形规格：长180mm幅23mm重量79g

先端外径：直径4.2mm，插入部长度可订制。

相机规格：100万像素CMOS,视野角 100°，景深 5-100mm, LED照度2000Lux.

附件：铝防护套，硅胶防护套。使用说明书。

兼容设备：Windows或苹果电脑，安卓或麒麟系统的手机和平板，苹果iPad.

应用程序：Windows 操作系统:相机应用程序，Mac操作系统:QuickTimePlayer

安卓或麒麟系统兼容的USB摄像机APP，iPad应用市场下载CamX应用

USB接口类型：USB2.0, 或Type-C(需要使用转接线)

应用场景：中大型动物牲畜，猫、狗、兔子等动物耳道、鼻腔、口腔、肛门和直肠、阴道和子宫。

注意事项：请在动物医生指导下消毒和使用。请按照产品使用说明书操作。

本产品 禁止用于人体。

コデン株式会社

销售客服：

18853281599

15066160599

微信同号 7*24小时在线

ANIMALOOK


气管插管辅助内窥镜



コデン株式会社

ANIMALLOOK

气管插管辅助内窥镜



产品名称：气管插管辅助内窥镜

外形规格：长350mm幅23mm重量82g

先端外径：直径1.8mm，插入部长度190 mm。

相机规格：16万像素CMOS,视野角 120°，景深 5-50mm, LED照度>700Lux.

附 件：硅胶定位套。使用说明书。

兼容设备：Windows或苹果电脑，安卓或麒麟系统的手机和平板，苹果iPad.

应用程序：Windows 操作系统:相机应用程序，Mac操作系统:QuickTimePlayer

安卓或麒麟系统兼容的USB摄像头APP，iPad应用市场下载CamX应用

USB接口类型：USB2.0, 或Type-C

应用场景：推荐场景：兔子等动物气管插管。

注意事项：请在动物医生指导下消毒和使用。请按照产品使用说明书操作。

本产品 禁止用于人体。

コデン株式会社

销售客服：


18853281599

15066160599

微信同号 7*24小时在线

入良鏡 做名医

7mm胃肠镜



コデン株式会社

7mm胃肠镜

2.8mm械道，1.0mm气道
转向角：上200° 下160°

产品名称：7mm便携式胃肠镜

技术规格：插入部直径7.0mm, 器械通道直径2.8mm, 水气通道1.0mm.
插入管长度1200mm

转向角度：向上200°，向下160°

相机规格：100万像素 CMOS, 视野角 100°，景深 5-100mm

附件：球囊泵，通道刷

兼容设备：Windows或苹果电脑，安卓或麒麟系统的手机和平板，苹果iPad.

应用程序：Windows 操作系统:相机应用程序，Mac操作系统:QuickTimePlayer
安卓或麒麟系统兼容的USB摄像机APP，iPad应用市场下载CamX应用

USB接口类型：USB2.0, 或Type-C(需要使用转接线)

应用场景：野生动物、家畜、猫、狗、兔子等宠物口腔、食道、胃，十二指肠，直肠，结肠。子宫辅助检查。

注意事项：请在动物医生指导下消毒和使用。请按照产品使用说明书操作。
本产品 禁止用于人体。

コデン株式会社

销售客服：

18853281599

15066160599

微信同号 7*24小时在线



52万像素高清

支气管镜

泌尿膀胱镜

插入部直径2.8mm
器械通道1.2mm
插入管长度700mm
四向转向
可重复使用

入良镜 做名医

コデン株式会社



52万像素高清 支气管镜，泌尿膀胱镜



产品名称：52万像素支气管镜

技术规格：插入部直径2.8mm，器械通道1.2 插入管长度700mm

转向角度：向上200°，向下200°；左120°，右120°

相机规格：52万像素 CMOS, 视野角 120°，景深 5-50mm

附件：球囊泵，通道刷，冲洗套件。

兼容设备：Windows或苹果电脑，安卓或麒麟系统的手机和平板，苹果iPad.

应用程序：Windows 操作系统:相机应用程序，Mac操作系统:QuickTimePlayer

安卓或麒麟系统兼容的USB摄像机APP，iPad应用市场下载CamX应用

USB接口类型：USB2.0, 或Type-C(需要使用转接线)

应用场景：中小型动物气管、支气管，尿道，膀胱。小型动物口腔、食道、胃，十二指肠，直肠，结肠。子宫辅助检查。

注意事项：请在动物医生指导下消毒和使用。请按照产品使用说明书操作。
本产品 禁止用于人体。

コデン株式会社

销售客服：

18853281599

15066160599

微信同号 7*24小时在线